



Höveler
Dem Pferde das Liebste

Bei Problemen
oder
Auffälligkeiten
➔ **Tierarzt**

Verlauf der Geburt

1. Vorbereitungsstadium:

Beginn: _____

Ende: _____

Anzeichen

- Kolikartige Vorwehen
- Schweif heben
- Zum Bauch schauen
- Erhöhter Kotabsatz
- Mehrfaches Hinlegen und Aufstehen
- Flehmen

To do

- ➔ Abwarten, wenn länger als 4 h ➔ **Tierarzt**
- ➔ Generell:
NICHT STÖREN!
Bei Kolik ➔ **Tierarzt**

2. Austreibungsphase:

Beginn: _____

Ende: _____

Anzeichen

- Muttermund öffnet sich
- Fruchtwasser geht ab
- Bläulich weiße Eihaut erscheint
- Presswehen setzen ein
- Hufe erscheinen (Hufsohle nach unten)
- Vorderfußwurzelgelenk und Nüstern erscheinen
- Wenn Kopf und Schultern durch sind, geht es schnell

To do

- ➔ Abwarten
- ➔ Abwarten
- ➔ Abwarten
- ➔ Abwarten
- ➔ Wenn Hufe nicht erscheinen ➔ **Tierarzt**
- ➔ Abwarten
- ➔ Wenn länger als 30 min ➔ **Tierarzt**
- ➔ Betreten der Box in Ruhe, Kontrolle ob Nüstern von Eihülle befreit sind und Maul von Schleim befreien, Nabel desinfizieren
Nabelschnur nicht zerreißen!!!

Sobald die Stute oder das Fohlen versucht aufzustehen, reißt die Nabelschnur

3. Nachgeburt:

Beginn: _____

Ende: _____

To do

- Nachgeburt
- Nachgeburt geht nicht ab innerhalb von 2 h
- Beine der Stute reinigen
- Boxenhygiene

How to

- ➔ Nachgeburt sollte mit Strohband hochgebunden werden
➔ **Tierarzt**
- ➔ Nachgeburt im Eimer aufbewahren
- ➔ Mit Wasser und Lappen
- ➔ Verunreinigtes Einstreu entfernen, ggf. nachstreuen

4. Fohlenkontrolle

To do

- Regelmäßige Atmung
- Brustlage und Kopf heben
- Zeit bis zum Einsetzen des Saugreflexes
- Aufstehversuche
- Euter suchen und stehen
- Trinken
- Darmpech Abgang
- Harnabsatz
- Temperatur
- Nabeldesinfektion

How to

- ➔ 5-15 min
- ➔ Max. 20 min
- ➔ Max. 30 min
- ➔ 1 h bis max. 2,5 h
- ➔ Ideal innerhalb 2 h, danach ➔ **Tierarzt**
- ➔ Spätestens nach 12 h
- ➔ 6 bis 10 h
- ➔ 37,2 – 38,9 Grad Celsius
- ➔ Regelmäßig die ersten drei Tage